



БЫТОВКИ В ДОМ  
ПРОИЗВОДСТВО ПО ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
+7 (495) 032-40-48

БЫТОВКИ В ДОМ  
ПРОИЗВОДСТВО ПО ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
+7 (495) 032-40-48

**ПРОИЗВОДСТВО МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ,  
БЛОК КОНТЕЙНЕРОВ, САНТЕХБЛОКОВ,  
ШТАБОВ, ОФИСОВ, СКЛАДОВ**

# О КОМПАНИИ

Компания «БЫТОВКИ В ДОМ» ИНН 5018202511, ООО «Комфорт Групп», была основана в 2019 году, которое за многие годы своей работы завоевало доверие у наших клиентов, сотрудников и партнёров, что позволило нам стать одной из ведущих компаний в сегменте поставок сборно-разборных модульных зданий из блок контейнеров, санитарно бытовых, складских изделий по Москве и МО.



+7 495 032-40-48  
+7 925 538-40-48  
bitovki-dom@yandex.ru

## Технологичный производственный цех 1500м<sup>2</sup>

Технологичный цех, 17 сборочных бригады, 20 производственных участков

## >250 заказов в месяц

Выпускаем >3000 м<sup>2</sup> продукции в месяц

## Высокое качество изделий

Производим блок-контейнеры, бытовки  
ГОСТ 22853-86, СНиП23-01-99  
ГОСТ Р 58760-2024 Здания мобильные

## Контроль качества

Технический контроль на 3х этапах  
производственного цикла

## МИССИЯ «КОМФОРТ ГРУПП»

создать лидирующую компанию по поставкам блок контейнеров, на строительные объекты Москвы и МО отвечающие стандартам качества наших клиентов на долгие годы!

# ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ



+7 495 032-40-48  
+7 925 538-40-48  
bitovki-dom@yandex.ru


## ДОСТАВКА ЗА 24 ЧАСА

В наличии постоянно поддерживается остаток в размере 20 единиц бытовок, что позволяет нам оперативно реагировать на запросы клиентов и доставлять заказ в день обращения. Благодаря этому ваши объекты не простаивают, и вы не теряете деньги, обеспечивая бесперебойную работу.



## ПАКЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Мы готовы полностью укомплектовать изделия мебелью и бытовой техникой (кровать, столы, стулья, шкафы, холодильник, СВЧ, и др). Это освобождает Вас от рутинных задач и позволяет сосредоточиться на действительно важных делах, сэкономив время — в то время как мы обеспечиваем полную готовность помещения к эксплуатации.



# ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ



+7 495 032-40-48  
+7 925 538-40-48  
bitovki-dom@yandex.ru

24 месяца

## РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Вы получаете расширенную гарантию сроком на 24 месяца, в которой реагируем в нештатной ситуации – не позднее двух рабочих дней с момента обращения. В случае, если проблему невозможно решить на месте, мы обеспечим замену изделия на новое, чтобы ваш персонал не простаивал, а все рабочие задачи выполнялись строго в срок.



По ГОСТ Р 30247.0-94

Бесплатно

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Вы получаете противопожарный пакет безопасности в наших бытовках, в которых Ваши сотрудники спят спокойно. Защищая жизни и Ваш бизнес от проверок пожарной инспекции и возгорания.

При заключении договора до конца месяца вы получаете:

- > Огнетушитель ОП-5 (1шт)
- > Извещатели дыма (2шт)
- > Электрика ГОСТ (УЗО, автоматы x 3шт), доп оснащение к пакету электрики
- > Защитный экран для радиатора



# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



+7 495 032-40-48  
+7 925 538-40-48  
bitovki-dom@yandex.ru

- 1 Переговорные и офисы
- 2 Штаб строительство
- 3 Блок контейнер для строителей
- 4 Комнаты и приём пищи
- 5 Бытовки сан.технические
- 6 Пост охраны или кпп
- 7 Раздевалки, комнаты пиши
- 8 Складские помещения



ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

# МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЙ

## МОДЕЛЬ 6

# МЕДПУНКТ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)

**9000 × 2400 × 2450 мм**

ВРАЧЕБНЫЙ ПУНКТ

**на 800-2000 чел.**

ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ПУНКТ

**на 300-800 чел.**

ОСВЕЩЕННОСТЬ

**200 лк**

ПРЕДЕЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО НАИБОЛЕЕ  
УДАЛЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

**600-800 м**



+7 495 032-40-48

+7 925 538-40-48

bitovki-dom@yandex.ru

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Несущий каркас (верхняя и нижняя обвязка) швеллер 120x50x3 мм
- Угловые стойки сложно-гнутый угол 90x90x3 мм
- Крыша блок контейнера металл сварной 0,9-1 мм
- Наружная отделка оцинкованный профлист
- Отделка внутренняя панели МДФ
- Отделка пола линолеум бытовой
- Утеплитель минеральная вата «ISOVER» 50 мм
- Входная дверь металлическая, утеплённая, ширина – 1м
- ОСВЕЩЕННОСТЬ RAL 7042 200 лк также должно быть предусмотрено естественное освещение
- Внутренние ПВХ двери 875 x 2000 мм., ручка с накладкой, английский замок
- Окна ПВХ однокамерное, одностворчатое, п/о 900x1100 мм
- В соответствии со стандартом DIN VDE 0100 модуль оснащен вводным распределительным щитом: вводное УЗО 40А 0,03 А (трёхполюсное), автоматические выключатели 10А и 16А, электрика в кабель-канале
- 5-7 люминесцентных светильников ЛБ-58, норма освещённости 200 лк 16 мм.

**ШИРИНА ДВЕРЕЙ В ВЕСТИБЮЛЯХ - ОЖИДАТЕЛЬНЫХ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ, КАБИНЕТАХ ДЛЯ ПРИЕМА И КОМНАТАХ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ БОЛЬНЫХ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 1 М.**

(Свод правил СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87")

## МОДЕЛЬ 4

# ПРОРАБСКАЯ, ОФИСНЫЕ МОДУЛИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)

**6058 × 2438 × 2800 мм**

ВМЕСТИМОСТЬ

**3 чел.**

ОСВЕЩЕННОСТЬ

**200 лк**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Несущий каркас (верхняя и нижняя обвязка) швеллер 120x50x3 мм
- Угловые стойки сложно-гнутый угол 90x90x3 мм
- Крыша блок контейнера металл сварной 0,9-1 мм
- Наружная отделка оцинкованный профлист
- Отделка внутренняя панели МДФ
- Отделка пола линолеум бытовой
- Утеплитель минеральная вата «ISOVER» - 50 мм
- Входная дверь металлическая, утеплённая (Россия)
- Внутренние ПВХ двери 875 x 2000 мм., ручка с накладкой, английский замок



- Окна ПВХ однокамерное, одностворчатое, п/о 900x1100 мм
- В соответствии со стандартом DIN VDE 0100 модуль оснащен вводным распределительным щитом: вводное УЗО 40А 0,03 А (трёхполюсное), автоматические выключатели 10А и 16А, электрика в кабель-канале
- 5-7 люминесцентных светильников ЛБ-58, норма освещённости 200 лк

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ, СТУЛЬЯ, ШКАФ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ, ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ, УМЫВАЛЬНИК С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАДИАТОР, СЕЙФ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР, ОГНЕТУШИТЕЛЬ



+7 495 032-40-48

+7 925 538-40-48

bitovki-dom@yandex.ru

## МОДЕЛЬ 7

# САНИТАРНЫЕ МОДУЛИ



+7 495 032-40-48  
+7 925 538-40-48  
bitovki-dom@yandex.ru

Автономное водоснабжение

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)

**6058 × 2438 × 2800 мм**

на 2 душевые кабинки

Централизованное водоснабжение

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)

**9000 × 2400 × 2450 мм**

на 6 душевых кабинок

ПРЕДЕЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО НАИБОЛЕЕ УДАЛЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ


**200 м**

ОСВЕЩЕННОСТЬ

**200 лк**



Душевая



Уборная

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Несущий каркас (верхняя и нижняя обвязка) швеллер 120x50x3 мм
- Угловые стойки сложного-гнутый угол 90x90x3 мм
- Крыша блок контейнера металл сварной 0,9-1 мм
- Наружная отделка оцинкованный профлист
- Отделка внутренняя вагонка ПВХ
- Отделка пола линолеум бытовой
- Утеплитель минеральная вата «ISOVER» - 50 мм 2.
- Входная дверь ДГ 21-8 обшита снаружи оцинкованным листом, врезной замок
- Окна ПВХ однокамерное, одностворчатое, п/о 600x600 мм

- В соответствии со стандартом DIN VDE 0100 модуль оснащен вводным распределительным щитом: вводное УЗО 40А 0,03 А (трёхполюсное), автоматические выключатели 10А и 16А, электрика в кабель-канале
- 5-7 люминесцентных светильников ЛБ-58, норма освещённости

**УБОРКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 1 РАЗ В СУТКИ**

## МОДЕЛЬ 5

# ПУНКТЫ ПРИЁМА ПИЦЦЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)

**9000 × 2400 × 2450 мм**

ВМЕСТИМОСТЬ

**12 чел.**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)


**12000 × 3000 × 2800 мм**

ВМЕСТИМОСТЬ

**20 чел.**

ОСВЕЩЕННОСТЬ

**200 лк**



+7 495 032-40-48

+7 925 538-40-48

bitovki-dom@yandex.ru

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Несущий каркас (верхняя и нижняя обвязка) швеллер 120x50x3 мм
- Угловые стойки сложно-гнутый угол 90x90x3 мм
- Крыша блок контейнера металл сварной 0,9-1 мм
- Наружная отделка оцинкованный профлист
- Вспомогательный деревянный каркас (стены): обрезная доска 40x100 мм · Перегородка: обрезная доска 40\*100 мм.
- Лаги пола: обрезная доска 40\*100 мм.
- Пароизоляция: плёнка техническая.
- Черновой пол: обрезная доска 20 мм.
- Чистовой пол: ДСП строительное 16 мм.

- Внутренняя отделка стен: ЛДСП
- Внутренняя отделка потолка: панели ПВХ
- Сантехническое оборудование: унитаз и раковина
- Отделка внутренняя панели МДФ
- Отделка пола линолеум бытовой
- Утеплитель минеральная вата «ISOVER» - 100 мм
- Входная дверь металлическая, утеплённая (Россия)
- Окна ПВХ однокамерное, одностворчатое, п/о 900x1100 мм

- В соответствии со стандартом DIN VDE 0100 модуль оснащен вводным распределительным щитом: вводное УЗО 40А 0,03 А (трёхполюсное), автоматические выключатели 10А и 16А, электрика в кабель-канале
- 5-7 люминесцентных светильников ЛБ-58, норма освещённости 200 лк

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ХОЛОДИЛЬНИК, РАКОВИНА, МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ, ЧАЙНИК, СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, ХЛЕБНИЦЫ, КУЛЕР

## МОДЕЛЬ 3.1

# ОДНОЭТАЖНЫЙ ШТАБ СТРОИТЕЛЬСТВА

Одноэтажный для строительных площадок 2 типа (средняя)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)


**19 200 × 9 000 × 4 000 мм**

ВМЕСТИМОСТЬ

**30-45 чел.**

ОСВЕЩЕННОСТЬ

**200 лк**



## КОМПЛЕКТАЦИЯ МЕБЕЛЮ

- стол для проведения совещаний
- стулья
- доска письменная
- умывальник с электрическим водоподогревателем
- вешалка настенная
- канцелярские шкафы
- столы письменные
- столы приставные
- шкафы одностворчатые
- стеллажи для документов
- электрический радиатор
- сейф
- электрический вентилятор
- огнетушитель
- часы настенные
- кондиционер

В СОСТАВ ШТАБА МОГУТ ВКЛЮЧАЮТСЯ МОДУЛИ: САНИТАРНЫЙ, ОХРАНА ТРУДА, ПРОРАБСКАЯ, ОФИСНЫЕ МОДУЛИ



+7 495 032-40-48

+7 925 538-40-48

bitovki-dom@yandex.ru

## МОДЕЛЬ 3.2

# ДВУХЭТАЖНЫЙ ШТАБ СТРОИТЕЛЬСТВА

Одноэтажный для строительных площадок 2 типа (средняя)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)

**24 400 × 14 560 × 6 800 мм**

ВМЕСТИМОСТЬ

**45-70 чел.**

ОСВЕЩЕННОСТЬ

**200 лк**




+7 495 032-40-48

+7 925 538-40-48

bitovki-dom@yandex.ru

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Несущий каркас (верхняя и нижняя обвязка) швеллер 120x50x3 мм
- Угловые стойки сложно-гнутый угол 90x90x3 мм
- Крыша блок контейнера металл сварной 0,9-1 мм
- Наружная отделка оцинкованный профлист
- Отделка внутренняя панели МДФ
- Отделка пола линолеум бытовой
- Утеплитель минеральная вата «ISOVER» - 50 мм
- Входная дверь металлическая, утеплённая (Россия)
- Окна ПВХ однокамерное, одностворчатое, п/о 900x1100 мм



- В соответствии со стандартом DIN VDE 0100 модуль оснащен вводным распределительным щитом: вводное УЗО 40А 0,03 А (трёхполюсное), автоматические выключатели 10А и 16А, электрика в кабель-канале
- 5-7 люминесцентных светильников ЛБ-58, норма освещённости 200 лк

## МОДЕЛЬ 8

# РАЗДЕВАЛКА (ГАРДЕРОБНАЯ)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)

**6058 × 2438 × 2800 мм**

НОРМАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

**0,9-1,1 м2 на 1 чел.**

ОСВЕЩЕННОСТЬ

**200 лк**

ПОД ШКАФАМИ И ВЕШАЛКАМИ В ГАРДЕРОБНЫХ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЫСОТОЙ 30 СМ. ОТ ПОЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ, ДЕЗИНФЕКЦИИ И ДЕЗИНСЕКЦИИ.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Несущий каркас (верхняя и нижняя обвязка) швеллер 120x50x3 мм
- Угловые стойки сложно-гнутый угол 90x90x3 мм
- Крыша блок контейнера металл сварной 0,9-1 мм
- Наружная отделка оцинкованный профлист
- Отделка внутренняя вагонка ПВХ
- Отделка пола линолеум бытовой
- Утеплитель минеральная вата «ISOVER» - 100 мм
- Входная дверь ДГ 21-8 обшита снаружи оцинкованным листом, врезной замок
- Окна ПВХ однокамерное, одностворчатое, п/о 900x1100 мм

- В соответствии со стандартом DIN VDE 0100 модуль оснащен вводным распределительным щитом: вводное УЗО 40А 0,03 А (трёхполюсное), автоматические выключатели 10А и 16А, электрика в кабель-канале
- 5-7 люминесцентных светильников ЛБ-58, норма освещённости

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ, УМЫВАЛЬНИК С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАДИАТОР, СКАМЬИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР, ОГНЕТУШИТЕЛЬ



+7 495 032-40-48

+7 925 538-40-48

bitovki-dom@yandex.ru



# МОДЕЛЬ 10 СУШИЛКА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)

**6058 × 2438 × 2800 мм**

ОСВЕЩЕННОСТЬ

**200 лк**

ПОМЕЩЕНИЯ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И СУШКИ ОДЕЖДЫ И СИЗ, ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ПО НОРМАМ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 397 ПП РФ № 1479 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Несущий каркас (верхняя и нижняя обвязка) швеллер 120x50x3 мм
- Угловые стойки сложно-гнутый угол 90x90x3 мм
- Крыша блок контейнера металл сварной 0,9-1 мм
- Наружная отделка оцинкованный профлист
- Отделка внутренняя оцинкованный профлист
- Входная дверь ДГ 21-8 обшита снаружи оцинкованным листом, врезной замок
- Окна ПВХ однокамерное, одностворчатое, п/о 500x700 мм
- Утеплитель минеральная вата «ISOVER» - 100 мм

- В соответствии со стандартом DIN VDE 0100 модуль оснащен вводным распределительным щитом: вводное УЗО 40А 0,03 А (трёхполюсное), автоматические выключатели 10А и 16А, электрика в кабель-канале
- 3-4 люминесцентных светильников ЛБ-58, норма освещённости 200 лк



  
БЫТОВКИ В ДОМ

+7 495 032-40-48

+7 925 538-40-48

bitovki-dom@yandex.ru

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ПОДСТАВКА ДЛЯ СУШКИ ОБУВИ И ОДЕЖД, ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА, УМЫВАЛЬНИК С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР, ОГНЕТУШИТЕЛЬ, ВЕШАЛКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

## МОДЕЛЬ 11

# БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)

**6058 × 2438 × 2800 мм**

ОСВЕЩЕННОСТЬ

**200 лк**

ВМЕСТИМОСТЬ

**6 чел.**

ПОМЕЩЕНИЯ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И СУШКИ ОДЕЖДЫ И СИЗ, ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ПО НОРМАМ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 397 ПП РФ № 1479 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Несущий каркас (верхняя и нижняя обвязка) швеллер 120x50x3 мм
- Угловые стойки сложно-гнутый угол 90x90x3 мм
- Крыша блок контейнера металл сварной 0,9-1 мм
- Наружная отделка оцинкованный профлист
- Отделка внутренняя панели МДФ
- Отделка пола линолеум бытовой
- Утеплитель минеральная вата «ISOVER» - 100 мм
- Входная дверь ДГ 21-8 обшита снаружи оцинкованным листом, врезной замок
- Окна ПВХ однокамерное, одностворчатое, п/о 900x1100 мм

- В соответствии со стандартом DIN VDE 0100 модуль оснащен вводным распределительным щитом: вводное УЗО 40А 0,03 А (трёхполюсное), автоматические выключатели 10А и 16А, электрика в кабель-канале
- 5-7 люминесцентных светильников ЛБ-58, норма освещённости 200 лк

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ, СКАМЬИ, ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ, УМЫВАЛЬНИК С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАДИАТОР, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК, ПЕЧЬ СВЧ, ШКАФ НАВЕСНОЙ ДЛЯ ПОСУДЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР, ОГНЕТУШИТЕЛЬ



+7 495 032-40-48

+7 925 538-40-48

bitovki-dom@yandex.ru



## МОДЕЛЬ 1

# КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ

Одноэтажный для строительных площадок 2 типа (средняя)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)

**19 200 × 9 000 × 4 000 мм**

ВМЕСТИМОСТЬ

**3 чел.**

ОСВЕЩЕННОСТЬ

**200 лк**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Несущий каркас (верхняя и нижняя обвязка) швеллер 120x50x3 мм
- Угловые стойки сложно-гнутый угол 90x90x3 мм
- Крыша блок контейнера металл сварной 0,9-1 мм
- Наружная отделка оцинкованный профлист
- Отделка внутренняя панели МДФ
- Отделка пола линолеум бытовой
- Утеплитель минеральная вата «ISOVER» - 50 мм
- Отделка пола линолеум бытовой
- Утеплитель минеральная вата «ISOVER» - 50 мм
- Отделка пола линолеум бытовой



- Несущий каркас (верхняя и нижняя обвязка) швеллер 120x50x3 мм
- Угловые стойки сложно-гнутый угол 90x90x3 мм
- Крыша блок контейнера металл сварной 0,9-1 мм
- Наружная отделка оцинкованный профлист
- Отделка внутренняя панели МДФ
- Отделка пола линолеум бытовой

- Несущий каркас (верхняя и нижняя обвязка) швеллер 120x50x3 мм
- Угловые стойки сложно-гнутый угол 90x90x3 мм
- Крыша блок контейнера металл сварной 0,9-1 мм



+7 495 032-40-48

+7 925 538-40-48

bitovki-dom@yandex.ru


## МОДЕЛЬ 1

# ПЛАНИРОВКА ПРОПУСКНОЙ ПУНКТА

Одноэтажный для строительных площадок 2 типа (средняя)



+7 495 032-40-48  
+7 925 538-40-48  
bitovki-dom@yandex.ru



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Несущий каркас (верхняя и нижняя обвязка) швеллер 120x50x3 мм
- Угловые стойки сложного-гнутого угла 90x90x3 мм
- Крыша блок контейнера металл сварной 0,9-1 мм
- Наружная отделка оцинкованный профлист
- Отделка внутренняя панели МДФ
- Отделка пола линолеум бытовой
- Утеплитель минеральная вата «ISOVER» - 50 мм
- Отделка пола линолеум бытовой
- Утеплитель минеральная вата «ISOVER» - 50 мм
- Отделка пола линолеум бытовой

## МОДЕЛЬ 2

# ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

Производственные, складские здания и площадки предприятий, не оборудованные внутренним противопожарным или автоматическими установками пожаротушения удалённые на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами согласно п. 6.5.1 СП 49.13330. Первичные средства пожаротушения в соответствии с ГОСТ 4.132 должны содержаться в соответствии с техническими паспортами и действующими положениями, находиться в исправном работоспособном состоянии и обозначаться соответствующими знаками

## СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ

- ящик с песком вместимостью не менее 0,5 куб.м.
- огнетушители
- ведра, лопаты, багры, ломы
- звуковым сигналом для подачи тревоги
- средствами связи для вызова пожарной части в любое время суток






+7 495 032-40-48  
+7 925 538-40-48  
bitovki-dom@yandex.ru

# ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ





  
**Бытовки в Дом**

☎ +7 495 032-40-48  
☎ +7 925 538-40-48  
✉ bitovki-dom@yandex.ru





 **Бытовки в Дом**  
☎ +7 495 032-40-48  
☎ +7 925 538-40-48  
✉ bitovki-dom@yandex.ru



2025 год

# РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ



+7 495 032-40-48

+7 925 538-40-48

bitovki-dom@yandex.ru

**Поставка блок контейнеров:** 80 ед.

**Срок реализации:** 1-2 квартал 2025 года  
(2 очереди строительства ЖК "ШАГАЛ")

**Заказчик:** АО "ГК "ЭТАЛОН"



## Основная задача:

Своевременная поставка КПП, блок контейнеров, сантехблоков

\* 64 ед. - БК (Блок контейнер, для прорабской)

\* 6 ед. - КПП (СКУТ - система контроля управления доступом)

\* 10 ед. - сантехмодулей (душевые-санузлы)



2025 год

# РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ



+7 495 032-40-48  
+7 925 538-40-48  
bitovki-dom@yandex.ru

**Поставка блок контейнеров:** 140 ед.

**Срок реализации:** 3 недели

**Заказчик:** АНО "АДСТ"

## Основная задача:

Своевременная поставка КПП, блок контейнеров и складов на 5 школ по Москве (с мебелью и орг техникой).

\* 90 ед. - БК (Блок контейнер, для строителей)

\* 15 ед. - БК (Блок контейнер, для прорабской)

\* 5 ед. - КПП (СКУТ - система контроля управления доступом)

\* 5 модулей - ШТАБ (3х модульные, со сплит системой кондиционирования)

\* 15 ед. - МК СКЛАД



# ОФИС ПРОДАЖ В МОСКВЕ

Москва, Дмитровское шоссе 157 стр 12,  
БЦ «ГЕФЕСТ», офис 219



+7 495 032-40-48  
+7 925 538-40-48  
bitovki-dom@yandex.ru



# НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО



+7 495 032-40-48  
+7 925 538-40-48  
bitovki-dom@yandex.ru

## ЦЕХ

МО, Раменский район, село Строкино,  
посёлок Дубки 4/10



# НАС ВЫБИРАЮТ



+7 495 032-40-48  
+7 925 538-40-48  
bitovki-dom@yandex.ru



АО «ВМЭС»



# СЕРТИФИКАТЫ



+7 495 032-40-48  
+7 925 538-40-48  
bitovki-dom@yandex.ru



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС**  
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0  
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  
№ **РОСС RU.32311.04ТМР0.002866**  
(Формат сертификата соответствует)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Групп», Курский адрес: 141091, Московская область, г. Королев, мкр Юбилейный, туп. Гаражный, д. 6, помещ. 026, офис 4. ИНН: 5018202511. ОГРН: 1195081093679. Номер телефона/факс: +7 495 032-40-48, +7 925 538-80-90. Электронная почта: bitovki-dom@yandex.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Групп». Адрес места осуществления деятельности: 141091, Московская область, г. Королев, мкр Юбилейный, туп. Гаражный, д. 6, помещ. 026, офис 4. ИНН: 5018202511. ОГРН: 1195081093679. Номер телефона/факс: +7 495 032-40-48, +7 925 538-80-90. Электронная почта: bitovki-dom@yandex.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Самостоятельное учреждение по сертификации)

**ПОДЛЕЖАЩИЕ ЧТО ПРОДУКЦИИ**  
Блок контейнеры, блочно-модульные сборно-разборные на базе Блок контейнеров, сваренные Блок контейнеры.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
Степень огнестойкости – III по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.0-94  
Класс конструктивной пожарной опасности – С2 по СП 112.13330.2011

**ПРОЦЕДУРЫ ИСПЫТАНИЙ**  
Протокол испытаний № 32311.ИЛ.04.ПБ2841 от 07.03.2025 года, выдан испытательной лабораторией «Авалон» с ограниченной ответственностью «Авалон». Свидетельство об уполномочении № АРТАЛИКС.РУ.32311.ИЛ.04. Дата регистрации свидетельства: 02 сентября 2024 года.

**ПРЕСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
Заявка № П001.3801.998 от 24.02.2025 г., Акт отбора образцов № П001.3801.998 от 25.02.2025 г., Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015 № РОСС RU.32311.04ОМ.САМБ.1487 от 07.03.2025 года, выдан ООО «Авалон» свидетельств № АРТАЛИКС.РУ.32311.04ОМ-4

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 18.03.2025 г. по 03.03.2028 г.

Руководитель (заместитель руководителя) *Сидоров М.А.*  
Эксперт (заместитель эксперта) *Мишура А.М.*

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС**  
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0  
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

**Испытательная лаборатория «Авалон»**  
**Общество с ограниченной ответственностью**  
Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний и подтверждению соответствия, рег. № АРТАЛИКС.РУ.32311.ИЛ.04. действительно от 02 сентября 2024 г.

**УТВЕРЖАЮ**  
Руководитель ИЛ «Авалон» *Сидоров М.А.*

**Протокол № 32311.ИЛ.04.ПБ2841 от 07.03.2025г.**

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Блок контейнер
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Авалон». Адрес: 117216, город Москва, Кузнецкая ул. д. 9 к. 1, кв. 143. ИНН 7727484043. ОГРН: 122770055032. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: oem@artalix.ru
3	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Групп». Курский адрес: 141091, Московская область, г. Королев, мкр Юбилейный, туп. Гаражный, д. 6, помещ. 026, офис 4. ИНН: 5018202511. ОГРН: 1195081093679. Номер телефона/факс: +7 495 032-40-48, +7 925 538-80-90. Электронная почта: bitovki-dom@yandex.ru
4	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Групп». Адрес места осуществления деятельности: 141091, Московская область, г. Королев, мкр Юбилейный, туп. Гаражный, д. 6, помещ. 026, офис 4. ИНН: 5018202511. ОГРН: 1195081093679. Номер телефона/факс: +7 495 032-40-48, +7 925 538-80-90. Электронная почта: bitovki-dom@yandex.ru
5	Основание для исследования	Заявка № П001.3801.998 от 24.02.2025г.
6	Дата зазора на получение материала (данных) для исследования	24.02.2025г.
7	Дата получения материала (данных) для исследования	24.02.2025г.
8	Дата проведения исследования	24.02.2025г. – 07.03.2025 г.
9	Используемые нормативные документы	соответствует требованиям Степень огнестойкости – III по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.0-94, Класс конструктивной пожарной опасности – С2 по СП 112.13330.2011

ИЛ «АВАЛОН» ООО «АВАЛОН»  
Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ.04.ПБ2841 от 07.03.2025г. Страница 1 из 3

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС**  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
№ РОСС RU.32311.04ОМ.С001.5918  
Срок действия с 06.03.2025 по 05.03.2028  
№ **0006235**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
Общество с ограниченной ответственностью «Авалон». Место нахождения: 117216, город Москва, Кузнецкая ул. д. 9 к. 1, кв. 143. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: oem@artalix.ru. ОГРН: 122770055032. Свидетельство об уполномочении № АРТАЛИКС.РУ.32311.04ОМ. Дата регистрации свидетельства: 02 сентября 2024 года.

**ПРОДУКЦИЯ**  
Блок контейнеры, блочно-модульные сборно-разборные на базе Блок контейнеров, сборно-разборные Блок контейнеры, санитарно Бытовые Блок контейнеры, сваренные Блок контейнеры.  
Сериальный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ Р 58760-2024 Здания мобильные (инвентарные).  
Общая техническая условия.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Групп». Адрес места осуществления деятельности: 141091, Московская область, г. Королев, мкр Юбилейный, туп. Гаражный, д. 6, помещ. 026, офис 4. ИНН: 5018202511. ОГРН: 1195081093679. Номер телефона/факс: +7 495 032-40-48, +7 925 538-80-90. Электронная почта: bitovki-dom@yandex.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**  
Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Групп». Курский адрес: 141091, Московская область, г. Королев, мкр Юбилейный, туп. Гаражный, д. 6, помещ. 026, офис 4. ИНН: 5018202511. ОГРН: 1195081093679. Номер телефона/факс: +7 495 032-40-48, +7 925 538-80-90. Электронная почта: bitovki-dom@yandex.ru

**НА ОСНОВАНИИ**  
Протокола испытаний № 32311.ИЛ.04.СП17509 от 05.03.2025 года, выданного испытательной лабораторией «Авалон» с ограниченной ответственностью «Авалон». Свидетельство об уполномочении № АРТАЛИКС.РУ.32311.ИЛ.04. Дата регистрации свидетельства: 02.09.2024 года.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Система сертификации: 2с (ГОСТ Р 53803-2020. Оценка соответствия. Системы сертификации продукции в Российской Федерации).

Руководитель органа *Сидоров М.А.*  
Эксперт *Мишура А.М.*

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС**  
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0  
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

**Испытательная лаборатория «Авалон»**  
**Общество с ограниченной ответственностью**  
Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний и подтверждению соответствия, рег. № АРТАЛИКС.РУ.32311.ИЛ.04. действительно от 02 сентября 2024 г.

**УТВЕРЖАЮ**  
Руководитель ИЛ «Авалон» *Сидоров М.А.*

**Протокол № 32311.ИЛ.04.С017509 от 05.03.2025г.**

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Блок контейнер
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Авалон». Адрес: 117216, город Москва, Кузнецкая ул. д. 9 к. 1, кв. 143. ИНН 7727484043. ОГРН: 122770055032. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: oem@artalix.ru
3	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Групп». Курский адрес: 141091, Московская область, г. Королев, мкр Юбилейный, туп. Гаражный, д. 6, помещ. 026, офис 4. ИНН: 5018202511. ОГРН: 1195081093679. Номер телефона/факс: +7 495 032-40-48, +7 925 538-80-90. Электронная почта: bitovki-dom@yandex.ru
4	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Групп». Адрес места осуществления деятельности: 141091, Московская область, г. Королев, мкр Юбилейный, туп. Гаражный, д. 6, помещ. 026, офис 4. ИНН: 5018202511. ОГРН: 1195081093679. Номер телефона/факс: +7 495 032-40-48, +7 925 538-80-90. Электронная почта: bitovki-dom@yandex.ru
5	Основание для исследования	Заявка № 6745 от 19.02.2025 г.
6	Дата зазора на получение материала (данных) для исследования	19.02.2025 г.
7	Дата получения материала (данных) для исследования	19.02.2025 г.
8	Дата проведения исследования	19.02.2025 г. – 05.03.2025 г.
9	Используемые нормативные документы	соответствует требованиям ГОСТ Р 58760-2024 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия. температура (11-25) °С, влажность (53-95) %, давление (730-750) мм. рт. ст.
10	Условия окружающей среды	

Наша продукция сертифицирована и соответствует всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области качества и пожарной безопасности. Сертификаты соответствия подтверждают, что блок-контейнеры и строительные бытовки проходят обязательные испытания и соответствуют нормативам ГОСТ Р 30247.0-94 (класс огнестойкости III), ГОСТ Р 58760-2024, а также требованиям СП 112.13330.2011 по классам конструктивной пожарной опасности (С2).



**Бытовки в дом**

Производство блок контейнеров  
Строительные городки, сантехнические, штаб, КПП, пост охраны, офисы, склады

Компания: ООО «Комфорт Групп»

- Качество и надежность  
Гарантия 1 год
- Быстрые сроки доставки  
в день заказа
- Выполняем работу любой  
сложности по Москве и МО
- Высокий уровень сервиса,  
поддержка 24/7
- Изготавливаем модульные  
здания до 3х этажей

**СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЧТОБЫ  
ПОЛУЧИТЬ ВЫГОДНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ**



БЫТОВКИВДОМ.РФ



WHATSAPP

+7 495 032-40-48  
+7 925 538-40-48  
bitovki-dom@yandex.ru